

Valigetta per minuteria AGRO.

Compatibile con il vostro sistema per veicoli Sortimo®.

Sempre tutto a portata di mano!



Valigetta per minuteria AGRO.

I pratici set per le necessità quotidiane.

A portata di mano per ogni impiego

I pratici set sono disponibili in diverse varianti e diventeranno senz'altro il vostro irrinunciabile aiutante per il lavoro quotidiano. Tutto sempre a portata di mano e in perfetto ordine.

La robusta e stabile valigetta Sortimo Sortimo® è compatibile con l'allestimento dei vostri veicoli.

Disponibile in 3 pratiche esecuzioni

- **Valigetta con pressacavi in ottone**
Pressacavi Syntec®, con accessori
- **Valigetta con pressacavi in plastica**
Pressacavi Syntec® e Progress® multiLAYER per la massima flessibilità di montaggio, con accessori
- **Valigetta con estensioni e riduzioni**
Selezione di estensioni e riduzioni metriche e Pg per più flessibilità nella gestione delle scorte e nei processi di montaggio


Variante con pressacavi in ottone



Art. no. KVSET-MS
E-No. 121 999 978

I suoi vantaggi

- Pressacavi Syntec® con lamelle articolate mobili per applicazioni quotidiane flessibili e semplici
- Valigetta compatibile con il suo sistema per veicoli Sortimo®
- I singoli scomparti sono muniti di numero di articolo e codice EAN per facilitare le ordinazioni successive

Contenuto	G	$\begin{matrix} > \text{Ø} < \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} > \text{Ø} < \\ \text{max mm} \end{matrix}$	E-No.	Art. no.	No. pezzi	
Pressacavi Syntec® in ottone	M16x1.5, lungo	4.5	10.0	121 342 518	1145.17.100	6	50
	M16x1.5, corto	4.5	10.0	121 222 518	1045.17.100	6	50
	M16x1.5, corto	2.0	6.0	121 222 508	1045.17.060	6	50
Pressacavi Syntec® in ottone	M20x1.5, lungo	7.0	13.0	121 342 618	1145.20.130	6	50
	M20x1.5, corto	7.0	13.0	121 222 618	1045.20.130	6	50
	M20x1.5, corto	3.5	8.0	121 222 608	1045.20.080	6	50
Pressacavi Syntec® in ottone	M25x1.5, lungo	10.0	17.0	121 342 718	1145.25.170	4	25
	M25x1.5, corto	10.0	17.0	121 222 718	1045.25.170	4	25
	M25x1.5, corto	5.0	11.0	121 222 708	1045.25.110	4	25
Viti di chiusura in ottone	M16x1.5			126 767 400	8745.17	6	100
	M20x1.5			126 767 500	8745.20	6	100
	M25x1.5			126 767 600	8745.25	4	50
Anelli di tenuta in Perbunan®	per M16			126 354 400	1017.45.16	10	50
	per M20			126 354 500	1020.45.16	10	50
	per M25			126 354 600	1025.45.16	10	50
Controdadi in ottone	M16x1.5			126 363 401	8000.17	10	50
	M20x1.5			126 363 501	8000.20	10	50
	M25x1.5			126 363 601	8000.25	10	50

G = filettatura esterna


Variante con pressacavi in plastica



Art. no. KVSET-KS
E-No. 121 999 968

I suoi vantaggi

- Assortimento di pressacavi Syntec® e Progress® multiLAYER per la massima flessibilità di montaggio
- Valigetta compatibile con il suo sistema per veicoli Sortimo®
- I singoli scomparti sono muniti di numero di articolo e codice EAN per facilitare le ordinazioni successive

Contenuto	G	$\begin{matrix} > \ominus < \\ \text{min mm} \end{matrix}$	$\begin{matrix} > \ominus < \\ \text{max mm} \end{matrix}$	E-No.	Art. no.	No. pezzi	
Pressacavi Progress® multiLAYER in plastica	M20x1.5, grigio	4.0	15.0	121 742 438	1571.4.20	6	50
	M25x1.5, grigio	6.0	20.5	121 742 538	1571.4.25	3	25
Pressacavi Progress® multiLAYER in plastica	M20x1.5, bianco	4.0	15.0	121 742 468	1520.4.20	6	50
	M25x1.5, bianco	6.0	20.5	121 742 568	1520.4.25	3	25
Pressacavi Syntec® in plastica	M16x1.5, lungo	5.0	10.0	121 762 518	1555.17.1.10	6	50
	M16x1.5, corto	5.0	10.0	121 752 518	1555.17.10	6	50
	M16x1.5, corto	2.0	6.0	121 752 508	1555.17.06	6	50
Pressacavi Syntec® in plastica	M20x1.5, lungo	7.0	13.0	121 762 618	1555.20.1.13	6	50
	M20x1.5, corto	7.0	13.0	121 752 618	1555.20.13	6	50
	M25x1.5, lungo	9.5	17.0	121 762 718	1555.25.1.17	3	25
	M25x1.5, corto	10.0	17.0	121 752 718	1555.25.17	3	25
Controdadi in plastica	M16x1.5, grigio chiaro			126 376 401	8255.17	10	100
	M20x1.5, grigio chiaro			126 376 501	8255.20	10	100
	M25x1.5, grigio chiaro			126 376 601	8255.25	8	100
Viti di chiusura in ottone	M16x1.5, grigio chiaro			126 765 400	8855.17	6	100
	M20x1.5, grigio chiaro			126 765 500	8855.20	6	100
	M25x1.5, grigio chiaro			126 765 600	8855.25	4	100
Anelli di tenuta in Perbunan®	per M16			126 354 400	1017.45.16	10	50
	per M20			126 354 500	1020.45.16	10	50
	per M25			126 354 600	1025.45.16	10	50

G = filettatura esterna

Valigetta per minuteria AGRO.

I pratici set per le necessità quotidiane.


Variante con estensioni e riduzioni



Art. no. ZUSET
E-No. 121 999 988

I suoi vantaggi

- Selezione di diverse estensioni e riduzioni: flessibilità nella gestione delle scorte e nei processi di montaggio
- Valigetta compatibile con il suo sistema per veicoli Sortimo®
- I singoli scomparti sono muniti di numero di articolo e codice EAN per facilitare le ordinazioni successive

Contenuto	G	I	E-No.	Art. no.	No. pezzi	
Flange di riduzione in ottone	M20x1.5	M16x1.5	126 345 516	3500.20.17	3	50
	M25x1.5	M20x1.5	126 345 620	3500.25.20	3	25
	M32x1.5	M25x1.5	126 345 725	3500.32.25	2	20
	M40x1.5	M32x1.5	126 345 832	3500.40.32	2	10
	M20x1.5	Pg 11	126 345 216	3500.20.11	2	50
	M25x1.5	Pg 16	126 345 418	3500.25.16	2	25
	M32x1.5	Pg 21	126 345 520	3500.32.21	2	25
	Pg 11	M16x1.5	126 350 216	3500.11.17	2	50
	Pg 13	M16x1.5	126 350 316	3500.13.17	2	50
	Pg 16	M20x1.5	126 350 420	3500.16.20	2	25
Pg 21	M25x1.5	126 350 535	3500.21.25	2	25	
Estensioni in ottone	M16x1.5	M20x1.5	126 334 516	3600.17.20	3	50
	M20x1.5	M25x1.5	126 334 620	3600.20.25	3	25
	M25x1.5	M32x1.5	126 334 725	3600.25.32	2	25
	M32x1.5	M40x1.5	126 334 832	3600.32.40	2	10
	M16x1.5	Pg 11	126 334 214	3600.17.11	2	50
	M20x1.5	Pg 16	126 334 416	3600.20.16	2	50
	M25x1.5	Pg 21	126 334 518	3600.25.21	2	25
	Pg 11	M20x1.5	126 334 220	3600.11.20	2	50
	Pg 13	M20x1.5	126 334 320	3600.13.20	2	50
	Pg 16	M25x1.5	126 334 425	3600.16.25	2	25
Pg 21	M32x1.5	126 334 532	3600.21.32	2	25	

G = filettatura esterna I = filettatura interna