

Quickbox® ECON Pro

Die Hohlwanddose, die mehr kann!



Quickbox® ECON Pro

DOSENSPEZIALIST

 **AGRO**
... your quality-connection

Grandi**o**s

Mehr Installations-Spielraum

COOL was mit den neuen Dosen alles geht: Da wird die Arbeit viel einfacher!

Variabel
Werkzeuglose
M20 & M25
Rohreinführungen

NEU

Keine Schattenfugen
der Abdeckungen auf
glatten Oberflächen
durch angepasste
Bauform

Flexibel
90° Rohreinführungswinkel


Kompatibel
1x1 Dose kann jederzeit zu
einer Kombidose
zusammengesetzt werden

 **AGRO**
... your quality-connection



Mit den neuen **Hohlwanddosen Quickbox® ECON Pro 1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x2 / 3x2** bietet AGRO die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen.


- Einfaches Verdrahten mehrerer Geräte dank großer Einbauöffnung ohne Mittelsteg
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung



**Bis zu 90° variabler
Rohreinführungswinkel!**
Ideal für die Verwendung in
schlanken Wandaufbauten




Die Öffnungslasche:
Werkzeuglose neue Öffnungstechnik zum
definierten Öffnen der Rohrmembran
– garantiert dauerhaft luftdicht!




Keine Schattenfugen
der Abdeckungen
durch angepasste
Bauform




**Sichtbare
Markenqualität –
Original AGRO!**





**Frontseitige
Durchverdrahtung:**
Komfortable
Installation
ohne räumliche
Trennung



Luftdichte Elektro-
Installation nach
SN EN 12114:2000




Größen-
Kennzeichnung
auf den
Membranen




Geräteschrauben:
Mit Plus-Minus-Antrieb!



Egal, welchen Schraub-
dreher Sie zur Hand
haben, er passt!



FX⁴-Laschenschrauben:
Die schnellste Schraubbefestigung
für Hohlwand Dosen, die es gibt!



Quickbox® ECON Pro



Länge x Breite x Tiefe	83 x 83 x 68 mm	145 x 83 x 68 mm	205 x 83 x 68 mm	145 x 145 x 68 mm	205 x 145 x 68 mm
Fräsloch Ø	83 mm	83 mm	83 mm	83 mm	83 mm
Rohreinführungen M20	2	3	4	6	9
Rohreinführungen M25	2	3	4	6	9
Kombination	1x1	2x1	3x1	2x2	3x2
850 °C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Art.-No.	9299-77	9299-77.02	9299-77.03	9299-77.04	9299-77.06
E-No.	372 641 009	372 641 109	372 641 209	372 641 309	372 641 409
Verpackung innen/Versand	20 / 100	- / 50	- / 10	- / 10	- / 10

- Werkzeugloses Öffnen der Rohreinführung, dank innovativer Öffnungslasche
- Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden
- Elastische Dichtungsmembrane garantiert die Luftdichtheit und Rückhalt

- Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen
- Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung



3D-Animation

Weitere Artikel aus der ECON® Produktfamilie



Art.-No. 9273-77
E-No. 155 012 108



Art.-No. 9073-79
E-No. 155 924 029



Art.-No. 1040-20
E-No. 126 573 020



Art.-No. 1040-25
E-No. 126 573 030


Passendes Zubehör für die ECON® Produktfamilie

Passendes Werkzeug



Art.-No. 1082-84
E-No. 983 228 719

Weiteres Zubehör für die ECON® Produktfamilie



Art.-No. 2445-25
E-No. 160 201 060



Art.-No. 2445-50
E-No. 155 915 029



Art.-No. 78512-03
E-No. 155 913 029



Quickbox® ECON Pro
Die neue
Hohlwanddose!

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of KAISER GROUP

AGRO
... your quality-connection